


Foscarini

Gregg Outdoor

Ludovica+Roberto Palomba.




Sospensione


/ Suspension



Istruzioni di montaggio

Assembly instructions





FOSCARINI






Via Delle Industrie 27
30020 Marcon (VE)




GREGG OUTDOOR MEDIA SOSPENSIONE
MADE IN ITALY
MAX 15W TYPE T4 E26 UL Listed SBCFL



FOSCARINI


Via Delle Industrie 27
30020 Marcon (VE)

GREGG OUTDOOR GRANDE/XL SOSPENSIONE
MADE IN ITALY
MAX 25W TYPE T4 E26 UL Listed SBCFL









Suitable for wet location
Convient aux endroits humides
Adecuado para lugares húmedos.

WARNING / ATTENTION / ATENCION /

Max diam of the bulb 2.36" in. (60 mm)

Diamètre max. de l'ampoule 2.36" in. (60 mm)

Diámetro máximo bombilla 2.36" in. (60 mm)

**GREGG OUTDOOR
SOSPENSIONE MEDIA**



or LED RETROFIT

MAX 15W
TYPE T4 E26
UL Listed SBCFL

**GREGG OUTDOOR
SOSPENSIONE GRANDE/XL**



or LED RETROFIT

MAX 25W
TYPE T4 E26
UL Listed SBCFL

EN → Warning

-Always unplug the appliance from the power socket before beginning installation or any sort of maintenance work.

-If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid hazard.

-The safety of this fixture is only guaranteed if the following instructions have been observed so they have to be kept you future reference.

-While the lamp is on and until it has cooled, there is a risk of burns from the lamp and adjacent elements.

-Assembly and maintenance of fixture must be performed carefully so as not to damage components.

-Fixture must not be installed in any position other than that shown in instructions.

-Replacement bulbs must be of same type and wattage as specified in instructions.

-The lamp can maintain isolation "Suitable for wet location" only if it is sourced by connecting the supplied clamp to a double insulated external cable type SJTW, diameter bet. 6 mm (15/64") and 7,5 mm (19/64").

FOSCARINI will replace merchandise with manufacturing defects only if it is returned to the retailer from which it was purchase and any way only after assessing the defect.

The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous.

Foscarini declines all responsibility for products that are modified. If exposed to direct sunlight, the materials used in this product may show a natural chromatic variation.



Cleaning instructions: do not use alcohol or other solvents. Use only a soft cloth to clean the lamp, dampened with water and soap or mild cleanser if needed for resistant dirt.



The ETL Mark is proof of product compliance to North American safety standards. The ETL certification is issued by Intertek, an independent Third Party company for testing, inspection and certification.



Caution: risk of electric shock.

FR → Instructions

-Avant de procéder à l'installation de l'appareil, ainsi qu'avant toute opération d'entretien, il est nécessaire de couper le courant au disjoncteur.

-Afin d'éviter tout risque, si le câble électrique de cet appareil est endommagé il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service après-vente ou par du personnel qualifié équivalent.

-La sûreté de l'appareil n'est garantie qu'en suivant scrupuleusement les instructions ci-après. Il est donc nécessaire de les conserver.

-Lorsque la lampe est allumée et jusqu'à son refroidissement après débranchement, il y a un risque de brûlure sur la lampe et les éléments proches.

-Le montage et les manipulations de l'appareil devront être exécutés avec la plus grande attention pour ne pas abîmer ses composants.

-L'appareil ne peut pas être installé dans une autre position que celle indiquée dans les instructions de montage.

-Tout changement d'ampoule respectera le type et la puissance indiqués dans le descriptif technique.

-La lampe maintient l'isolement "Convient aux emplacements mouillés" seulement si la borne est connectée à un câble pour extérieur à double isolement type SJTW, avec un diamètre entre 6 mm (15/64") et 7,5 mm (19/64").

FOSCARINI n'échangera ses articles défectueux que par l'intermédiaire d'un revendeur et de toute façon après avoir vérifié le défaut.

L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. Foscarini décline toute responsabilité pour les produits modifiés.

Les matériaux utilisés, si directement exposés aux rayons solaires, peuvent subir une variation chromatique naturelle.



Instructions pour le nettoyage : ne pas utiliser d'alcool ou solvants. Pour le nettoyage de la lampe utiliser exclusivement un chiffon doux, humidifié si nécessaire, avec de l'eau et du savon ou avec un détergent neutre pour les salissures les plus tenaces.



La marque ETL atteste la conformité du produit aux normes de sécurité nord-américaines. La certification ETL est délivrée par Intertek, une société tierce indépendante pour les tests, l'inspection et la certification.n.



Attention: risque de choc électrique.

ES → Advertencias

-Antes de proceder a la instalación del aparato y en cualquier caso antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, corte la tensión de red.

-En caso de deterioramiento del cable eléctrico del aparato, la sustitución podrá efectuarla exclusivamente el fabricante, su servicio de asistencia o personal cualificado equivalente, a fin de evitar peligros.

-La seguridad del aparato está garantizada sólo con el uso de las instrucciones siguientes, por lo tanto es necesario atenderlas puntualmente.

-Cuando el dispositivo está encendido, o durante el enfriamiento posterior al apagado, la fuente de luz y las partes adyacentes pueden provocar quemaduras.

-Las operaciones de montaje o manutención del aparato deben seguirse con la máxima atención para no dañar los componentes.

-El aparato no debe ser instalado en distinta posición de aquella que se indica en las instrucciones de montaje.

-La eventual sustitución de la bombilla debe efectuarse con una del mismo tipo y potencia máxima indicada en las instrucciones.

-La lámpara sigue siendo "Adecuada para lugares húmedos" solo si el terminal está conectado a un cable para exterior doblemente aislado de tipo SJTW, con un diámetro entre los 6mm (15/6422) y los 7,5 mm (19/64").

FOSCARINI no podrá proceder a la sustitución de sus artículos por defectos de la fabricación, si non vienen tramitados a través del punto de venta.

El aparato no puede ser en ningún caso modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. Foscarini declina cualquier responsabilidad por los productos modificados. Los materiales utilizados, si directamente expuestos a los rayos solares, pueden sufrir una natural variación cromática.



Instrucciones para limpiar la lámpara : no emplear alcohol ni disolventes. Para la limpieza de la lámpara, utilizar exclusivamente un paño suave. En caso de suciedad más resistente, humedecer el paño con agua y jabón o un detergente neutro.



El marcado ETL certifica el cumplimiento del producto con las normas de seguridad de América del Norte. La certificación ETL es emitida por Intertek, una empresa independiente para pruebas, inspección y certificación.



Cuidado: Riesgo de choque eléctrico.

FOSCARINI

Foscarini SpA
via delle Industrie 27
30020 Marcon / Venezia / Italy
T +39 041 595 3811
foscarini@foscarini.com

Foscarini Spazio Monforte
Corso Monforte 19
20122 / Milano / Italy
T +39 02 870 71320
spaziomonforte@foscarini.com

Foscarini Inc / Foscarini Spazio Soho
20 Greene Street, New York
NY / 10013 / USA
T +1 212 247 2218
T +1 212 257 4412 | Showroom
foscarini.inc@foscarini.com
spaziosoho@foscarini.com

Foscarini Japan K.K.
Tokyo / Japan
foscarini.jpn@foscarini.com

Foscarini International Co., Ltd.
Shanghai, China
foscarini.china@foscarini.com

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

Follow us:



foscarini.com