

FOSCARINI




Twiggy Pie

Marc Sadler
2006

Suspendida sobre un poste en material compuesto, flexible como una caña de pescar y regulable en altura, Twiggy es una idea sencilla y genial que se ha convertido en un icono Foscarini. Garantiza una iluminación directa en la zona inferior y propaga hacia arriba una luz de ambiente acogedora. El grupo LED, diseñado de nuevo en un cuerpo único, ofrece una luz todavía más uniforme.

Twiggy Pie



Color

Blanco, Burgundy, Carmesi, Grafito, Greige, Negro

Material

Material compuesto con base de fibra de vidrio pintado, polimetilmetacrilato, policarbonato, metal pintado y alu

Punto de luz

Bombilla excluida E27 3x25W Max On-Off


Peso

lb 36,6

Certificación

CE IP 20

Twiggy Pie LED



Color

Blanco, Burgundy, Carmesi, Grafito, Greige, Negro

Material

Material compuesto con base de fibra de vidrio pintado, PMMA, policarbonato, metal pintado y aluminium (LED)

Punto de luz

LED incluido 28W 2700 K 3840lm CRI >90 Regulador incluido


Peso

lb 37,7

Certificación

CE IP 20

Twiggy Elle Pie LED



Color

Blanco, Burgundy, Carmesi, Grafito, Greige, Negro

Material

Material compuesto sobre base de fibra de vidrio lacada, PMMA, policarbonato, metal barnizado y aluminio (LED

Punto de luz

LED incluido 28W 2700 K 3840lm CRI >90 Regulador incluido


Peso

lb 38,4

Certificación

CE IP 20

Twiggy Twice Pie LED



Color

Blanco, Carmesi, Greige, Negro

Material

Material compuesto con base de fibra de vidrio pintado, PMMA, metal pintado y aluminium

Punto de luz

LED incluido 81W 3000 K 8517lm CRI >90 Regulador incluido


Peso

lb 163,8

Certificación

CE IP 20

Twiggy Pie LED



Color

Oak, Rosewood

Material

Roble encalado o palisandro. PMMA, policarbonato, metal revestido y aluminio.

Punto de luz

LED incluido 28W 2700 K 3840lm CRI >90 Regulador incluido


Peso

lb 37,7

Certificación

CE IP 20

Twiggy Elle Pie LED



Color

Oak, Rosewood

Material

Roble encalado o palisandro. PMMA, policarbonato, metal revestido y aluminio.

Punto de luz

LED incluido 28W 2700 K 3840lm CRI >90 Regulador incluido

Peso

lb 38,4

Certificación

CE IP 20